

# Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 06.12.2024

Data aktualizacji: —

Wersja: 1.0/PL

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: **Coco Jumbo Gold orchid**

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: środek do prania tkanin.

Zastosowania odradzane: nie określono.

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent: **Han-Pol-Mat Mateusz Lurc**

Adres: ul. Wilczak 15b/12, 61-623 Poznań, PL

Telefon/Fax: 577160787

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: hanpolmat@wp.pl

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska.

### 2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

Nie ma.

Nazwy niebezpiecznych substancji wymienione na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Nie ma.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Nie ma.

Informacje uzupełniające

EUH208 Zawiera: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

### 2.3. Inne zagrożenia

Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT ani vPvB w stężeniu równym lub większym od 0,1%. Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1. Substancje

Nie dotyczy.

# Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 06.12.2024

Data aktualizacji: —

Wersja: 1.0/PL

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

## 3.2. Mieszaniny

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Numer CAS: 1335202-88-4<br>Numer porządkowy ECHA:<br>931-203-0<br>Numer indeksowy: —<br>Numer rejestracji:<br>01-2119463889-16-XXXX | <b>produkty estryfikacji kwasów tłuszczowych C16-18 (parzyste) i C18 (nienasycone) z trietanolaminą czwartorzędowaną siarczanem dimetylu</b><br>Aquatic Chronic 3 H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C < 5 %      |
| Numer CAS: 67-63-0<br>Numer WE: 200-661-7<br>Numer indeksowy: 603-117-00-0<br>Numer rejestracji:<br>01-2119457558-25-XXXX           | <b>propan-2-ol</b><br>Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C < 0,6 %    |
| Numer CAS: 55965-84-9<br>Numer WE: —<br>Numer indeksowy: 613-167-00-5<br>Numer rejestracji: —                                       | <b>masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)</b><br>Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 2 H310, Skin Corr. 1C H314, Skin Sens. 1A H317, Eye Dam. 1 H318, Acute Tox. 2 H330, Aquatic Acute 1 H400 (M=100), Aquatic Chronic 1 H410 (M=100)<br>EUH071 <sup>1)</sup> , Uwaga B<br><u>Specyficzne stężenia graniczne:</u><br>Skin Corr. 1C H314: C ≥ 0,6%<br>Skin Irrit. 2 H315: 0,06% ≤ C < 0,6%<br>Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,0015%<br>Eye Dam. 1 H318: C ≥ 0,6%<br>Eye Irrit. 2 H319: 0,06% ≤ C < 0,6% | C < 0,0015 % |

<sup>1)</sup> Dodatkowy zwrot określający rodzaj zagrożenia.

Pełen tekst zwrotów H przytoczony został w sekcji 16 karty.

Skład zgodnie z rozporządzeniem o detergentach 648/2004/WE wraz z późn. zm.:

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| kationowe środki powierzchniowo czynne                                   | < 5 % |
| kompozycje zapachowe (Hexyl Cinnamal)                                    |       |
| środki konserwujące (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone) |       |

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

#### W kontakcie ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

#### W kontakcie z oczami

Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy płukać dokładnie wodą przez 10-15 min. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem okulistą.

#### W przypadku spożycia

Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

#### Po narażeniu drogą oddechową

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

# Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 06.12.2024

Data aktualizacji: —

Wersja: 1.0/PL

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

### W kontakcie ze skórą

Produkt może powodować zaczerwienienie, pieczenie, reakcję alergiczną.

### W kontakcie z oczami

Produkt może powodować pieczenie, łzawienie, zaczerwienienia spojówek.

### W przypadku spożycia

Produkt może powodować mdłości, wymioty, problemy żołądkowo-jelitowe.

### Po narażeniu drogą oddechową

Wysokie stężenie par i mgieł może powodować kaszel, podrażnienie błon śluzowych.

### Inne skutki narażenia

Nie są znane inne skutki niż wymienione powyżej.

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: dostosować środki gaśnicze do materiałów magazynowanych w otoczeniu.

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas spalania mogą tworzyć się szkodliwe gazy zawierające m.in. tlenki węgla, tlenki siarki, inne niebezpieczne niezidentyfikowane produkty rozkładu termicznego. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Zbierać zużyte środki gaśnicze.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Dopilnować, aby skutki awarii usuwał tylko przeszkolony personel. Nie wdychać par. Stosować środki ochrony indywidualnej. W przypadku dużych uwolnień odizolować zagrożony obszar. Natychmiast zetrzeć rozlany produkt – ryzyko poślizgnięcia.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gleby. W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Mały wyciek: zebrać za pomocą niepalnych materiałów wchłaniających ciecz (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, itp.) i umieścić w kontenerach na odpady. Zebrany materiał potraktować jak odpady. Oczyszczyć i przewietrzyć zanieczyszczone miejsce.

Duży wyciek: miejsca gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

# Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 06.12.2024

Data aktualizacji: —

Wersja: 1.0/PL

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Unikać powstawania par. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Stosować środki ochrony indywidualnej. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik po otwarciu uszczelnić i przechowywać w pozycji pionowej w celu uniknięcia wycieku. Przechowywać z dala od materiałów niekompatybilnych (podsekcja 10.5.) oraz środków spożywczych i pasz dla zwierząt. Unikać źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niż podane w podsekcji 1.2.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Najwyższe Dopuszczalne Stężenia

| Specyfikacja | NDS                   | NDSch                  | NDSP | DSB | Uwagi |
|--------------|-----------------------|------------------------|------|-----|-------|
| propan-2-ol  | 900 mg/m <sup>3</sup> | 1200 mg/m <sup>3</sup> | —    | —   | Skóra |

Skóra - oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową.

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z późn. zm.

#### Zalecane procedury monitoringu

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (tj. Dz. U. 2023, poz. 419 wraz z późn. zm.).

#### DNEL i PNEC

| produkty estryfikacji kwasów tłuszczowych C16-18 (parzyste) i C18 (nienasycone) z trietanolaminą czwartorzędowaną siarczanem dimetylu [CAS 1335202-88-4] |                                |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Droga narażenia                                                                                                                                          | Schemat narażenia              | DNEL                   |                        |
|                                                                                                                                                          |                                | pracownik              | konsument              |
| inhalacja                                                                                                                                                | długoterminowe ogólnoustrojowe | 44 mg/m <sup>3</sup>   | 13 mg/m <sup>3</sup>   |
| skóra                                                                                                                                                    | długoterminowe ogólnoustrojowe | 312,5 mg/kg m.c./dzień | 187,5 mg/kg m.c./dzień |
| doustnie                                                                                                                                                 | długoterminowe ogólnoustrojowe | —                      | 7,5 mg/kg m.c./dzień   |

| produkty estryfikacji kwasów tłuszczowych C16-18 (parzyste) i C18 (nienasycone) z trietanolaminą czwartorzędowaną siarczanem dimetylu [CAS 1335202-88-4] |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PNEC                                                                                                                                                     | Wartość                 |
| woda morska                                                                                                                                              | 0 mg/l                  |
| woda słodka                                                                                                                                              | 0,002 mg/l              |
| gleba                                                                                                                                                    | 0,115 mg/kg suchej masy |
| osad wody słodkiej                                                                                                                                       | 0,58 mg/kg suchej masy  |
| osad wody morskiej                                                                                                                                       | 0,058 mg/kg suchej masy |

# Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 06.12.2024

Data aktualizacji: —

Wersja: 1.0/PL

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

|                                                                                                                                                          |                                |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| produkty estryfikacji kwasów tłuszczowych C16-18 (parzyste) i C18 (nienasycone) z trietanolaminą czwartorzędowaną siarczanem dimetylu [CAS 1335202-88-4] |                                |                       |                      |
| PNEC                                                                                                                                                     |                                | Wartość               |                      |
| oczyszczalnia ścieków                                                                                                                                    |                                | 2,96 mg/l             |                      |
| woda słodka (sporadyczne uwolnienie)                                                                                                                     |                                | 0,019 mg/l            |                      |
| propan-2-ol [CAS 67-63-0]                                                                                                                                |                                |                       |                      |
| Droga narażenia                                                                                                                                          | Schemat narażenia              | DNEL                  |                      |
|                                                                                                                                                          |                                | pracownik             | konsument            |
| inhalacja                                                                                                                                                | długoterminowe ogólnoustrojowe | 500 mg/m³             | 89 mg/m³             |
| skóra                                                                                                                                                    | długoterminowe ogólnoustrojowe | 888 mg/kg m.c./dzień  | 319 mg/kg m.c./dzień |
| doustnie                                                                                                                                                 | długoterminowe ogólnoustrojowe | —                     | 26 mg/kg m.c./dzień  |
| propan-2-ol [CAS 67-63-0]                                                                                                                                |                                |                       |                      |
| PNEC                                                                                                                                                     |                                | Wartość               |                      |
| woda morska                                                                                                                                              |                                | 140,9 mg/l            |                      |
| woda słodka                                                                                                                                              |                                | 140,9 mg/l            |                      |
| gleba                                                                                                                                                    |                                | 28 mg/kg suchej masy  |                      |
| osad wody słodkiej                                                                                                                                       |                                | 552 mg/kg suchej masy |                      |
| osad wody morskiej                                                                                                                                       |                                | 552 mg/kg suchej masy |                      |
| oczyszczalnia ścieków                                                                                                                                    |                                | 2251 mg/l             |                      |
| zatrucie wtórne                                                                                                                                          |                                | 160 mg/kg pożywienia  |                      |
| woda słodka (sporadyczne uwolnienie)                                                                                                                     |                                | 140,9 mg/l            |                      |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Stosowne techniczne środki kontroli

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową.

### Środki ochrony indywidualnej

Konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem. Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i czyszczenie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzęt ochrony osobistej musi być natychmiast wymieniony.

### Ochrona rąk

W razie długotrwałego lub powtarzanego kontaktu z produktem, jeśli ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne stosować rękawice ochronne (EN 374).

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału na rękawice ochronne należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

### Ochrona ciała

Stosować środki ochrony skóry adekwatne do istniejących zagrożeń termicznych, chemicznych lub mechanicznych.

# Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 06.12.2024

Data aktualizacji: —

Wersja: 1.0/PL

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

## Ochrona oczu

W przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu stosować okulary ochronne zgodne z normą EN 166.

## Ochrona dróg oddechowych

W przypadku właściwej wentylacji nie jest wymagana.

## Zagrożenia termiczne

Nie dotyczy.

## Kontrola narażenia środowiska

Zapobiec bezpośredniemu uwolnieniu do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszczać wód powierzchniowych i rowów odwadniających chemikaliami czy zużytymi opakowaniami. Niekontrolowane uwolnienie do wody powierzchniowej należy zgłosić odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozić jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                                                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stan skupienia:                                                                      | ciecz                                                 |
| Kolor:                                                                               | biały                                                 |
| Zapach:                                                                              | charakterystyczny                                     |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia:                                                   | nie oznaczono                                         |
| Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatury wrzenia: | nie oznaczono                                         |
| Palność materiałów:                                                                  | produkt nie jest klasyfikowany w kategoriach palności |
| Dolna i górna granica wybuchowości:                                                  | nie oznaczono                                         |
| Temperatura zapłonu:                                                                 | nie oznaczono                                         |
| Temperatura samozapłonu:                                                             | nie oznaczono                                         |
| Temperatura rozkładu:                                                                | nie oznaczono                                         |
| pH:                                                                                  | 3-5                                                   |
| Lepkość kinematyczna:                                                                | nie oznaczono                                         |
| Rozpuszczalność:                                                                     | rozpuszcza się w wodzie                               |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log):                    | nie oznaczono                                         |
| Prężność pary:                                                                       | nie oznaczono                                         |
| Gęstość lub gęstość względna:                                                        | ok. 1,0 - 1,1 g/cm <sup>3</sup>                       |
| Względna gęstość pary:                                                               | nie oznaczono                                         |
| Charakterystyka cząsteczek:                                                          | nie dotyczy                                           |

### 9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych badań.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Produkt mało reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także podsekcje 10.3-10.5.

### 10.2. Stabilność chemiczna

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje nie są znane.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

# Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 06.12.2024

Data aktualizacji: —

Wersja: 1.0/PL

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

## 10.5. Materiały niezgodne

Materiały z którymi należy unikać kontaktu: silne utleniacze.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Toksyczność ostra

|                                                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>produkty estryfikacji kwasów tłuszczowych C16-18 (parzyste) i C18 (nienasycone) z trietanolaminą czwartorzędowaną siarczanem dimetylu [CAS 1335202-88-4]</b> |              |
| LD <sub>50</sub> (doustnie, szczur)                                                                                                                             | 5000 mg/kg   |
| LD <sub>50</sub> (skóra, szczur)                                                                                                                                | > 2000 mg/kg |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>propan-2-ol [CAS 67-63-0]</b>     |                |
| LC <sub>50</sub> (inhalacja, szczur) | > 10000 ppm/6h |
| LD <sub>50</sub> (doustnie, szczur)  | 5840 mg/kg     |
| LD <sub>50</sub> (skóra, królik)     | 16,4 ml/kg     |

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Mieszanina</b>                                                    |              |
| ATE <sub>mix</sub> (droga pokarmowa)                                 | > 2000 mg/kg |
| ATE <sub>mix</sub> (skóra)                                           | > 2000 mg/kg |
| ATE <sub>mix</sub> (wdychanie, pary)                                 | > 20 mg/l    |
| W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacyjne nie są spełnione. |              |

#### Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt może powodować reakcje alergiczne skóry u osób szczególnie wrażliwych.

#### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

#### Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

# Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 06.12.2024

Data aktualizacji: —

Wersja: 1.0/PL

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

## Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Droga narażenia: kontakt z oczami, kontakt ze skórą, droga oddechowa, spożycie. Więcej informacji na temat wpływu wywieranego każdą możliwą drogą narażenia patrz podsekcja 4.2.

## Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Patrz podsekcja 4.2 karty.

## Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Patrz podsekcja 4.2 karty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

### Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %.

### Inne informacje

Nie są znane inne zagrożenia.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

|                                                                                                                                                          |                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| produkty estryfikacji kwasów tłuszczowych C16-18 (parzyste) i C18 (nienasycone) z trietanolaminą czwartorzędowaną siarczanem dimetylu [CAS 1335202-88-4] |                                                   |                   |
| LC <sub>50</sub> (ryby)                                                                                                                                  | 1,91 mg/l / 96 h / <i>Oncorhynchus mykiss</i>     | metoda: OECD 203  |
| EC <sub>50</sub> (bezkęgowce)                                                                                                                            | 2,23 mg/l / 48 h / <i>Daphnia magna</i>           | metoda: OECD 202  |
| EC <sub>50</sub> (algi)                                                                                                                                  | 2,14 mg/l / 72 h / <i>Scenedesmus subspicatus</i> | metoda: OECD 201  |
| EC <sub>50</sub> (mikroorganizmy)                                                                                                                        | 60 mg/l / 30 min / —                              | metoda: DIN 38412 |
| propan-2-ol [CAS 67-63-0]                                                                                                                                |                                                   |                   |
| LC <sub>50</sub> (ryby)                                                                                                                                  | 9640 mg/l / 96 h / <i>Pimephales promelas</i>     | metoda: —         |
| Mieszanina                                                                                                                                               |                                                   |                   |
| Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego.                                                                       |                                                   |                   |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu o detergentach 648/2004/WE wraz z późn. zm.

|                            |                     |           |                         |
|----------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| propan-2-ol<br>CAS 67-63-0 | Ulega biodegradacji | 53%/5 dni | metoda: EU C.5 / EU C.6 |
|----------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

|                                                                                                                                                           |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| produkty estryfikacji kwasów tłuszczowych C16-18 (parzyste) i C18 (nienasycone) z trietanolaminą czwartorzędowaną siarczanem dimetylu<br>CAS 1335202-88-4 | log Po/w = 4,725 | metoda: — |
|                                                                                                                                                           | BCF = —          | metoda: — |
| propan-2-ol<br>CAS 67-63-0                                                                                                                                | log Po/w = 0,05  | metoda: — |
|                                                                                                                                                           | BCF = —          | metoda: — |

# Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 06.12.2024

Data aktualizacji: —

Wersja: 1.0/PL

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

## 12.4. Mobilność w glebie

Mobilność składników mieszaniny zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku oraz organizmów glebowych.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Komponenty mieszaniny nie są oceniane jako substancje o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy rozważyć możliwość innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko (np. wpływ na wzrost ocieplenia globalnego).

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Zalecenia dotyczące produktu

Odpadowy produkt należy poddać odzyskowi lub likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach utylizacji/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji.

#### Zalecenia dotyczące zużytych opakowań

Odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu.

Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 wraz z późn. zm.), ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2024 poz. 927).

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z późn. zm. i 94/62/WE wraz z późn. zm.

#### Proponowane kody odpadów

Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy, produkt nie jest niebezpieczny podczas transportu.

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy.

### 14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy.

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Nie dotyczy.

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy.

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

#### Inne informacje

Nie dotyczy.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

2004/37/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych, mutagenów lub substancji reprotoksycznych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) wraz z późn. zm.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy wraz z późn. zm.

98/24/WE Dyrektywa Rady z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) wraz z późn. zm.

91/322/EWG Dyrektywa Komisji z dnia 29 maja 1991 w sprawie ustanowienia indykatywnych wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy Rady 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy wraz z późn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2022.1816).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1587 wraz z późn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2024 poz. 927).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020, poz. 10).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz. U. 2023, poz. 419 wraz z późn. zm.).

Umowa ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code

IATA Dangerous Goods Regulations

1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.

1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm.

2020/878/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy wraz z późn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wraz z późn. zm.

2016/425/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

648/2004/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów wraz z późn. zm.

Komponenty mieszaniny nie zostały uwzględnione w załączniku XVII rozporządzenia REACH.

Komponenty mieszaniny nie zostały uwzględnione w załączniku XIV rozporządzenia REACH.

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

# Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 06.12.2024

Data aktualizacji: —

Wersja: 1.0/PL

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 karty

|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH071  | Działa żrąco na drogi oddechowe.                                                                                                                                                                                                                  |
| H225    | Wysoce łatwopalna ciecz i pary.                                                                                                                                                                                                                   |
| H301    | Działa toksycznie po połknięciu.                                                                                                                                                                                                                  |
| H310    | Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.                                                                                                                                                                                                              |
| H314    | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.                                                                                                                                                                                           |
| H315    | Działa drażniąco na skórę.                                                                                                                                                                                                                        |
| H317    | Może powodować reakcję alergiczną skóry.                                                                                                                                                                                                          |
| H318    | Powoduje poważne uszkodzenie oczu.                                                                                                                                                                                                                |
| H319    | Działa drażniąco na oczy.                                                                                                                                                                                                                         |
| H330    | Wdychanie grozi śmiercią.                                                                                                                                                                                                                         |
| H336    | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.                                                                                                                                                                                                |
| H400    | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.                                                                                                                                                                                                      |
| H410    | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                                                                                                                                                                        |
| H412    | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.                                                                                                                                                                               |
| Uwaga B | Niektóre substancje (kwasy, zasady itp.) są wprowadzane do obrotu w postaci wodnych roztworów o różnych stężeniach i dlatego roztwory te wymagają różnej klasyfikacji i etykietowania, ponieważ zagrożenia zmieniają się przy różnych stężeniach. |

### Wyjaśnienie skrótów i akronimów

|                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR               | Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.                                                                                                                                      |
| DIN               | Niemiecki Instytut Normalizacyjny.                                                                                                                                                                                |
| DNEL              | Pochodny Poziom niepowodujący zmian.                                                                                                                                                                              |
| EC <sub>50</sub>  | (Medialne stężenia skuteczne) - statystycznie obliczone stężenie substancji chemicznej w medium środowiskowym, mogące wywołać określone efekty u 50% badanych organizmów danej populacji w określonych warunkach. |
| EN                | Norma europejska.                                                                                                                                                                                                 |
| IATA              | Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego / Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych.                                                                                                           |
| IMDG              | Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych.                                                                                                                                                             |
| LC <sub>50</sub>  | Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50% badanych organizmów.                                                                                                                                                 |
| LD <sub>50</sub>  | Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów.                                                                                                                                                    |
| OECD              | Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.                                                                                                                                                                    |
| PBT               | Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna.                                                                                                                                              |
| PNEC              | Przewidywane Stężenie niepowodujące zmian w środowisku.                                                                                                                                                           |
| vPvB              | Substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji.                                                                                                                                             |
| Acute Tox. 2      | Toksyczność ostra - kategoria 2                                                                                                                                                                                   |
| Acute Tox. 3      | Toksyczność ostra - kategoria 3                                                                                                                                                                                   |
| Aquatic Acute 1   | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre - kategoria 1                                                                                                                                     |
| Aquatic Chronic 1 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe - kategoria 1                                                                                                                                |
| Aquatic Chronic 3 | Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe - kategoria 3                                                                                                                                |
| Eye Dam. 1        | Poważne uszkodzenie oczu - kategoria 1                                                                                                                                                                            |
| Eye Irrit. 2      | Działanie drażniące na oczy - kategoria 2                                                                                                                                                                         |
| Flam. Liq. 2      | Substancja ciekła łatwopalna - kategoria 2                                                                                                                                                                        |
| STOT SE 3         | Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe - kategoria 3                                                                                                                                       |
| Skin Corr. 1C     | Działanie żrące na skórę - kategoria 1C                                                                                                                                                                           |

# Karta Charakterystyki

Data wystawienia: 06.12.2024

Data aktualizacji: —

Wersja: 1.0/PL

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

---

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | Działanie drażniące na skórę - kategoria 2   |
| Skin Sens. 1A | Działanie uczulające na skórę - kategoria 1A |

## Szkolenia

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

## Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Karta charakterystyki została opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników, danych literaturowych, internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

## Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozp. WE 1272/2008 wraz z późn. zm.

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych fizykochemicznych mieszaniny i zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn. zm.

## Dodatkowe informacje

Zmiany:

—

Karta wystawiona przez: THETA Consulting Sp. z o.o.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.